



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН»  
Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра (Тюменская область)

Главам сельских поселений  
(по списку)

**КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**  
администрации Ханты-Мансийского района  
628002, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Гагарина, 214  
Телефон: 35-27-61, факс: 35-27-62

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПО



100125895106  
№ 07-Исх-1409/2018  
от: 23/07/2018

Уважаемые главы сельских поселений!

Согласно информации Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в крупнейшем свинокомплексе Калининградской области – «Правдинское свинопроизводство» выявлен вирус африканской чумы свиней (далее - АЧС).

В целях недопущения заноса возбудителя АЧС на территорию автономного округа просим Вас провести разъяснительную работу с населением путем размещения информации на стендах в общедоступных местах.

Приложение: 3 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Н.Н. Конева

Исполнитель:  
начальник  
отдела сельского хозяйства  
комитета экономической политики  
Хозяинова Татьяна Ивановна,  
тел. 35-28-18

## **Памятка по предупреждению распространения вируса африканской чумы свиней**

**Африканская чума свиней (далее - АЧС)** – вирусная болезнь домашних и диких свиней, которая протекает на значительной территории среди большого числа животных. Болезнь высоколетальная (погибают до 100 % заболевших свиней), распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Лечение запрещено, вакцины не существует. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.

### **Возбудитель АЧС**

Источником возбудителя АЧС являются больные и переболевшие (вирусоносители) свиньи. **Свиньи заражаются при** контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней.

Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.

### **Клинические признаки**

Характерными клиническими признаками болезни являются: высокая постоянная лихорадка в течение 3-7 дней, угнетение, нарушение гемодинамики — посинение или покраснение кожи ушей, живота, промежности и хвоста, диарея, иногда с примесью крови. У больных свиней температура тела повышается до 41-42°C. Как правило, болезнь заканчивается летально на 5-10 сутки после повышения температуры.

### **Требования по профилактике АЧС**

Ответственность за здоровье, содержание и использование свиней несут их владельцы.

Владельцы свиней обязаны:

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания свиней;

- предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию свиней для клинического осмотра;
- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с АЧС;
- обеспечивать проведение ограничительных мероприятий по предупреждению заболевания АЧС;
- извещать специалистов в области ветеринарии обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания свиней, а также об их необычном поведении;
- до прибытия специалистов принять меры по изоляции свиней, подозреваемых в заболевании, и их трупов.

### **Мероприятия по ликвидации АЧС**

В эпизоотическом очаге проводят изъятие всех свиней и полученной из них продукции. Изъятых свиней подвергают убою бескровным методом. Трупы павших и убитых свиней, продукцию животного происхождения, ветхие помещения, навоз, остатки кормов, тару, малоценный инвентарь, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди уничтожают путем сжигания на площадках, специально отведённых для этой цели в пределах эпизоотического очага.

При отсутствии возможности сжигания трупов свиней без вывоза за пределы эпизоотического очага, они могут быть захоронены.

После ликвидации поголовья свиней навоз, скапливающийся на необорудованных (стихийных) навозохранилищах, посыпают с поверхности сухой хлорной известью из расчета  $0,5 \text{ кг/м}^2$ , затем перемещают в траншею, выкопанную в непосредственной близости к навозохранилищу, и закапывают на глубину не менее 2 м.

### **Памятка для владельцев свиней**

- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;
- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их, при температуре не менее 80 градусов, перед кормлением;
- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами;
- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной

экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;

- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.